



Sterowniki WiFi,
które zmienią Twój dom
w inteligentnie sterowane
miejsce wypoczynku



KONTROLER

Wi-Fi / 1 przyciskowy / On/Off

CONTROLLER

Wi-Fi / 1 Button / On/Off



Nr. katalogowy / Catalog number	PD032860
Kod EAN / BARCODE	5908293932860
Napięcie / Voltage	220-240VAC
Maks.obciążenie / Max. load	2300W (250W for LED) / 2300W (250W for LED)
Częstotliwość Wi-Fi / Operation frequency	2,4GHz - 2,4835GHz
Temp.pracy / Operation temperature	-10°C - +40°C
Temp. obudowy / Case temperature	+80°C
Zasięg działania / Operation range	≤ 200m
Wymiary (SxGxW) / Dimension	46x46x18 mm
IP	20
Gwarancja / Warranty	2 lata / 2 years
Certyfikaty / Certificates	CE, RoHS

nextecSMARTHOME
series

PD032884




WiFi

KONTROLER

Wi-Fi / 2 przyciskowy / On/Off

CONTROLLER

Wi-Fi / 2-Buttons / On/Off



Nr. katalogowy / Catalog number	PD032884
Kod EAN / BARCODE	5908293932884
Napięcie / Voltage	220-240VAC 50-60Hz
Maks.obciążenie / Max. load	2*150W dla lamp LED / 2*1150W / 2*150W for LED
Częstotliwość Wi-Fi / Operation frequency	2,4GHz - 2,4835GHz
Temp.pracy / Operation temperature	-10°C - +40°C
Temp. obudowy / Case temperature	+80°C
Zasięg działania / Operation range	≤ 200m
Wymiary (SxGxW) / Dimension	46x46x18 mm
IP	20
Gwarancja / Warranty	2 lata / 2 years
Certyfikaty / Certificates	CE, RoHS

www.nextec.pl

nextecSMARTHOME
series

PD032891



Wi-Fi

KONTROLER

Wi-Fi / 1 przyciskowy z regulacją
natężenia światła / On/Off

CONTROLLER

Wi-Fi / 1-Button / On/Off /
Triac / Dimm

Nr. katalogowy / Catalog number	PD032891
Kod EAN / BARCODE	5908293932891
Napięcie / Voltage	220-240VAC 50-60Hz
Maks.obciążenie / Max. load	150W (LED) / 150W (LED)
Częstotliwość Wi-Fi / Operation frequency	2,4GHz - 2,4835GHz
Temp.pracy / Operation temperature	-10°C - +40°C
Temp. obudowy / Case temperature	+80°C
Zasięg działania / Operation range	≤ 200m
Wymiary (SxGxW) / Dimension	46x46x18 mm
IP	20
Gwarancja / Warranty	2 lata / 2 years
Certyfikaty / Certificates	CE, RoHS

www.nextec.pl



KONTROLER

Wi-Fi / 2 przyciskowy z regulacją
natężenia światła

CONTROLLER

Wi-Fi / 2-Buttons / On/Off /
Triac / Dimm



Nr. katalogowy / Catalog number	PD032907
Kod EAN / BARCODE	5908293932907
Napięcie / Voltage	220-240VAC 50-60Hz
Maks.obciążenie / Max. load	150W (LED) / 150W (LED)
Częstotliwość Wi-Fi / Operation frequency	2,4GHz - 2,4835GHz
Temp.pracy / Operation temperature	-10°C - +40°C
Temp. obudowy / Case temperature	+80°C
Zasięg działania / Operation range	≤ 200m
Wymiary (SxGxW) / Dimension	46x46x18 mm
IP	20
Gwarancja / Warranty	2 lata / 2 years
Certyfikaty / Certificates	CE, RoHS





KONTROLER

Wi-Fi / 1 przyciskowy do rolet,
bramy garażowej / On/Off

CONTROLLER

Wi-Fi / 1-Button / On/Off /
Shutter / Garage Door



Nr. katalogowy / Catalog number	PD032921
Kod EAN / BARCODE	5908293932921
Napięcie / Voltage	220-240VAC 50-60Hz
Natężenie / Current	3A
Częstotliwość Wi-Fi / Operation frequency	2,4GHz - 2,4835GHz
Temp.pracy / Operation temperature	-10°C - +40°C
Temp. obudowy / Case temperature	+80°C
Zasięg działania / Operation range	≤ 200m
Wymiary (SxGxW) / Dimension	46x46x18 mm
IP	20
Gwarancja / Warranty	2 lata / 2 years
Certyfikaty / Certificates	CE, RoHS

KONTROLER

Wi-Fi / RGB+CCT / 12-24V

CONTROLLER

Wi-Fi / RGB+CCT / 12-24V



Nr. katalogowy / Catalog number	PD032914
Kod EAN / BARCODE	5908293932914
Napięcie / Voltage	12-24V
Maks. obciążenie / Max. load	96W (12V) / 192W (24V)
Częstotliwość Wi-Fi / Operation frequency	2,4GHz - 2,4835GHz
Temp.pracy / Operation temperature	-20°C - +50°C
Temp. obudowy / Case temperature	+80°C
Zasięg działania / Operation range	≤ 200m
Wymiary (SxGxW) / Dimension	115x45x18 mm
IP	20
Gwarancja / Warranty	2 lata / 2 years
Certyfikaty / Certificates	CE, RoHS



Kontrolery współpracują z / Work with



Aplikacji /
App control



Tradycyjnego włącznika /
Traditional switch



Amazon Alexa





Google Home






Mała rzecz, wielkie możliwości.

Small thing, great possibilities.



Z klipsem / With mounting clip

Bez klipsa / Without mounting clip



Swoimi urządzeniami
możesz sterować z każdego
miejsca i w każdej chwili



Poltronic S.A.
ul. Traugutta 1-7
50-449 Wrocław

+48 784 529 326
+48 784 529 350
+48 71 725 40 48 wew. 29
+48 71 725 40 48 wew. 30
biuro@poltronic.eu

